

UTOMBORDARE PRISLISTA 2024



 **YAMAHA**
Revs Your Heart

FRIHET

EmPowered by Yamaha

Yamaha utombordare finns för alla typer och storlekar av båtar. Gemensamt för alla modeller från smidiga F2.5 till mäktiga XTO 450 är enkel hantering, klassledande prestanda och erkänd driftsäkerhet.

Helm Master Ex erbjuder sofistikerade funktioner, finesser och integration med din gps och bogpropeller för enklare manövrering och nya upplevelser. Hantering och manövreringen av din båt blir både roligare och enklare med Helm Master Ex, både för den mindre erfarna som för proffs.



EL-MOTORER

Modell	Vikt (kg)	Maximizer	5-Speed	Längd	Rorkult Tilt / Teleskop	Spänning	Ca-pris
El-motorer							
M-12	7		•	762 mm		12V	2 910
M-18	8		•	914 mm		12V	3 370
M-20	10		•	914 mm	• •	12V	4 870
M-26	11	•		914 mm	• •	12V	7 700
M-32	11	•		1067 mm	• •	24V	8 530
MS-20	10	•		914 mm		12V	6 220
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	4 760

UTOMBORDARE



Modell	Längd	Vikt (kg)	Rorkult	Reglage teknologi	Färg	Start manuell elektrisk	Elekt. trim/tilt	Bränsle tank	Propeller	Ca-pris motor	Rek. rigging	Ca-pris motor med rigging
1 Cylinder - 72cc												
F2.5BMHL	L	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	12 400		
F2.5BMHS	S	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	12 400		
1 Cylinder - 139cc												
F4BMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	15 500		
F4BMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	15 500		
F5AMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	17 700		
F5AMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	17 700		
F6CMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	19 300		
F6CMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	19 300		
2 Cylinder - 212cc												
F8FMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	31 600		
F8FMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	31 600		
F9.9JMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	35 500		
F9.9JMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	35 500		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 Inkl	42 600
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr 1 Inkl	42 600
2 Cylinder - 362cc												
F15CMHL	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	41 400		
F15CMHS	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	41 400		
F15CEHPL	L	60	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	52 900		
F15CEHPS	S	58	•		Grå	E	PT	25 L	Alu	52 900		
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	48 900
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu		Nr 1 Inkl	48 900
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu		Nr 1 Inkl	52 900
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu		Nr 1 Inkl	52 900

UTOMBORDARE



Modell	Längd	Vikt (kg)	Rorkult	Reglage teknologi	Färg	Start manuell elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bränsle tank	Propeller	Ca-pris motor	Rek. rigging	Ca-pris motor med rigging
2 Cylinder - 432cc												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	48 000		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	48 000		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	53 600		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	53 600		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	52 200	Nr 1	55 200
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	52 200	Nr 1	55 200
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	56 300	Nr 1	59 300
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E	PT	25 L	Alu	56 300	Nr 1	59 300
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	50 500		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	50 500		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	55 800		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	55 800		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	55 100	Nr 1	58 100
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	55 100	Nr 1	58 100
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	60 500	Nr 1	63 500
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	60 500	Nr 1	63 500
3 Cylinder - 747cc												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	68 500		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	65 100	1+6	71 400
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	78 600		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	78 600		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	73 600	1+6	79 900
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	73 600	1+6	79 900
4 Cylinder - 996cc												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	82 200	1+6	88 500
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	97 200	1+6	103 500
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	116 300	1+6	122 600
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	116 300	1+6	122 600
4 Cylinder - 1832cc												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	131 400	1+7	145 100
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	146 100	1+7	159 800
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	146 100	1+7	159 800
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	158 900	1+7	172 600
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	160 400	1+7	174 100
F130LA	L	176	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	172 500	1+7	186 200
F130XA	X	180	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	174 000	1+7	187 700

UTOMBORDARE



Modell	Längd	Vikt (kg)	Rorkult	Reglage teknologi	Färg	Start manuell elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bränsle tank	Propeller	Ca-pris motor	Rek. rigging	Ca-pris motor med rigging
V MAX SHO, 4 Cylinder - 1832cc												
VF90LA	L	162	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	155 500	1+7	169 200
VF90XA	X	166	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	155 500	1+7	169 200
VF115LA	L	176	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	175 600	1+7	189 300
VF115XA	X	180	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	177 100	1+7	190 800
4 Cylinder - 2670cc												
F150LB*	L	222		Mech	Grå	E	•		Reliance	211 000	1+7	224 700
F150LB*	KAMPANJ gäller t.o.m. mars eller så långt lagret räcker									178 700	1+7	192 400
F150LC	L	237		Mech	Grå	E	•		Reliance	217 000	1+7	230 700
F150XB*	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	212 600	1+7	226 300
F150XB*	KAMPANJ gäller t.o.m. mars eller så långt lagret räcker									179 900	1+7	193 600
F150XC	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	218 600	1+7	232 300
4 Cylinder - 2785cc												
F150LCB	L	240		DEC	Grå	E	•		Reliance	221 500	D	258 200
F150XCB	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	223 200	D	259 900
F150LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	240 300	D+E	294 700
F150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	242 000	D+E	296 400
F200XB *	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	266 300	1+7	280 000
F200XB *	KAMPANJ gäller t.o.m. mars eller så långt lagret räcker									239 900	1+7	253 600
F200XC	X	241		Mech	Grå	E	•		Reliance	272 300	1+7	286 000
F200LCB	L	242		DEC	Grå	E	•		Reliance	281 000	D	317 700
F200XCB	X	243		DEC	Grå	E	•		Reliance	282 700	D	319 400
F200LSA	L	242		DES*	Grå	E	•		Reliance	299 900	D+E	354 300
F200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•		Reliance	301 500	D+E	355 900
F200XSA2	X	245		DES*	Vit	E	•		Reliance	313 000	D+E	367 400
V MAX SHO, 4 Cylinder - 2785cc												
VF150LA	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	222 100	1+7	235 800
VF150XA	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	223 600	1+7	237 300
VF175LA	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	245 800	1+7	259 500
VF175XA	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	247 300	1+7	261 000
V6 - 4169cc												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	313 200	D	349 900
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	317 100	D	353 800
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	338 600	D	375 300
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	342 500	D	379 200
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	378 500	D+E	432 900
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	382 500	D+E	436 900
F250XSB2	X	288		DES	Vit	E	•		Saltw.II	389 600	D+E	444 000
F250USB2	U	294		DES	Vit	E	•		Saltw.II	393 600	D+E	448 000

UTOMBORDARE



Modell	Längd	Vikt (kg)	Rorkult	Reglage teknologi	Färg	Start manuell elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Bränsle tank	Propeller	Ca-pris motor	Rek. rigging	Ca-pris motor med rigging
V6 - 4169cc												
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	379 600	D	416 300
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	383 500	D	420 200
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	423 700	D+E	478 100
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	427 700	D+E	482 100
F300XSB2	X	288		DES	Vit	E	•		Saltw.II	434 800	D+E	489 200
F300USB2	U	294		DES	Vit	E	•		Saltw.II	438 800	D+E	493 200
V8 XTO - 5559cc												
XF400XSA	X	447		DES	Grå	E	•		XTO	622 300	D+E	676 700
XF400USA	U	458		DES	Grå	E	•		XTO	633 500	D+E	687 900
XF400XSA2	X	447		DES	Vit	E	•		XTO	641 500	D+E	695 900
XF400USA2	U	458		DES	Vit	E	•		XTO	652 200	D+E	706 600
XF450XSA	X	447		DES	Grå	E	•		XTO	701 500	D+E	755 900
XF450USA	U	458		DES	Grå	E	•		XTO	712 700	D+E	767 100
XF450XSA2	X	447		DES	Vit	E	•		XTO	720 700	D+E	775 100
XF450USA2	U	458		DES	Vit	E	•		XTO	731 400	D+E	785 800
High Thrust, 2 Cylinder Inline - 212cc												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	38 200		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr1 inkl	46 100
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu		Nr1 inkl	52 100
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	42 000		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	42 000		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu		Nr1 inkl	47 800
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu		Nr1 inkl	53 000
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	PT	12 L	Alu		Nr1 inkl	53 000
High Thrust, 4 Cylinder Inline - 996cc												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	97 000	1+6	103 300
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	111 300	1+6	117 600
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	111 300	1+6	117 600
High Thrust V6												
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	272 100	1+(7)	280 800
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	380 700	D	417 400
F300DETX	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.XL	384 600	D	421 300

UTOMBORDARE



Modell	Längd	Vikt (kg)	Rorkult	Reglage teknologi	Färg	Start manuell elektrisk	Elekt. trim/ tilt	Propeller	Ca-pris motor	Rek. rigging	Ca-pris motor med rigging
Dubbelmontage											
LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	•	BSS	320 700	Nr 9	342 900
LF150XCB	X	243		DEC	Grå	E	•	Reliance	446 400	H	502 300
LF150XSA	X	245		DES*	Grå	E	•	Reliance	484 000	H+I	562 300
LF200XCB	X	243		DEC	Grå	E	•	Reliance	565 400	H	621 300
LF200XSA	X	245		DES*	Grå	E	•	Reliance	604 600	H+I	682 900
LF200XSA2	X	245		DES*	Vit	E	•	Reliance	627 500	H+I	705 800
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	626 400	H	682 300
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	634 200	H	690 100
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	677 300	H	733 200
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	685 100	H	741 000
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	•	Saltw.II	757 000	H+I	835 300
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	•	Saltw.II	764 900	H+I	843 200
LF250XSB2	X	288		DES	Vit	E	•	Saltw.II	779 300	H+I	857 600
LF250USB2	U	294		DES	Vit	E	•	Saltw.II	787 300	H+I	865 600
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	759 200	H	815 100
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•	Saltw.II	766 900	H	822 800
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	•	Saltw.II	847 300	H+I	925 600
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	•	Saltw.II	855 300	H+I	933 600
LF300XSB2	X	288		DES	Vit	E	•	Saltw.II	869 700	H+I	948 000
LF300USB2	U	294		DES	Vit	E	•	Saltw.II	877 600	H+I	955 900
LXF400XSA	X	447		DES	Grå	E	•	XTO	1 244 600	H+I	1 322 900
LXF400USA	U	458		DES	Grå	E	•	XTO	1 267 100	H+I	1 345 400
LXF400XSA2	X	447		DES	Vit	E	•	XTO	1 283 100	H+I	1 361 400
LXF400USA2	U	458		DES	Vit	E	•	XTO	1 304 400	H+I	1 382 700
LXF450XSA	X	447		DES	Grå	E	•	XTO	1 402 900	H+I	1 481 200
LXF450USA	U	458		DES	Grå	E	•	XTO	1 425 400	H+I	1 503 700
LXF450XSA2	X	447		DES	Vit	E	•	XTO	1 441 400	H+I	1 519 700
LXF450USA2	U	458		DES	Vit	E	•	XTO	1 462 800	H+I	1 541 100

Längd:

S	=	Kort 15'
L	=	Lång 20'
X	=	Extra lång 25'
U	=	Ultra lång 30'

Reglage teknologi:

Mech	=	Mekanisk
DEC	=	Elektriskt reglage
DES	=	Elektriskt reglage & styrning
DES*	=	Elektriskt reglage & styrning (Hydro elektriskt styrning F150&F200)

Propeller:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Svart stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Blank stål med SDS
Reliance	=	Blank stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, blank stål med SDS
XTO	=	Blank stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - minimerar växlingsljud

RIGGDELAR MEKANISK

Motorer för mekaniskt reglage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, VF90-VF175,F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•
Ca-pris	3 010	5 700	5 200	6 230	7 450	3320	10 650	15 540	22 180	3 710

Yamaha bas rekommendation

Alternativa val

1
Sidmonterat reglage med inbyggt tändningslås



2
Toppmonterat reglage med tändningslås



3
Infällt, högermonterat reglage med tändningslås



4
Infällt, vänstermonterat reglage med tändningslås



5
Multifunktionsrorkult med inbyggt tändningslås och monteringsatts



6
Varvräknare



7
Varv & kombinerad logg och bränsleförbrukningsmätare, keyless startspärr



8
5 tums touchskärm i färg och keyless startspärr




9
Toppmonterat dubbelreglage för twin med nyckelpanel och 5 tums touchskärm



10
Gateway för motordata i GPS



Y-COP
Yamaha startspärr med keyless sändare
4 920:-

Kontakta din återförsäljare för mer information och alternativ.

RIGGDELAR DRIVE BY WIRE

Drive by wire motorer	A	C	D	E	F	H	I	J
F150LCA-F200XCA, XCB	•	•	✓					
F225XCB-F300UCB	•	•	✓					
F150LSA, F200XCA, F250XSBF300USB	•	•	✓	✓	•			
XF400XSA-XF450USA	•	•	✓	✓	•			
Twin LF225XCB-F300UCB						✓		
Twin LF150XSA-L200XSA, LF250XSB-LF300USB						✓	✓	•
Twin LF400XSA-LX450USA						✓	✓	•
Ca-pris	37 700	38 180	36 710	17 710	20 870	55 920	22 350	25 510

Yamaha bas rekommendation

Alternativa val

A

Sidmonterat elektriskt reglage med nyckelpanel, keyless start-spärr och 5 tums touchskärm

C

Sidmonterat elektriskt reglage med keyless startpanel/startspärr och 5 tums touchskärm

D

Toppmonterat elektriskt reglage med keyless startpanel/startspärr och 5 tums touchskärm

E

Kompakt elektrisk styrhalm för DES motor

F

Elektrisk styrhalm med tilt-funktion för DES motorer

H

Toppmonterat elektriskt reglage för twin med keyless startpanel/startspärr och 5 tums touchskärm

I

Kompakt elektrisk styrhalm för twin DES motorer

J

Elektrisk styrhalm med tilt-funktion för twin DES motorer

Autopilot & Joystick Singel

52 000:-

Autopilot & Joystick Twin

73 000:-

Autopilot

Autopilot för singel och twinmontage

34 000:-



Kontakta din återförsäljare för mer information och alternativ.

VÄLJ UTAN ATT KOMPROMISSA

Vad du än behöver för att få roligare upplevelser på sjön så fixar vi det med produkter som är utformade för att prestera och hålla länge. Precis det du förväntar dig av Yamaha.

Båtmotorer

Smidiga motorer - Imponerande kraft

Yamaha är ett namn synonymt med prestanda, kvalitet och tillförlitlighet. Bakom namnet finns ett rykte grundat på år av tillverkning av utombordsmotorer och marina produkter.



Marina tillbehör

Yamahas originaldelar och originaltillbehör. Varför välja något annat?

Det finns ett brett sortiment av tillbehör, riggartiklar och propellrar för våra motorer. Yamalube smörjmedel, filter och andra praktiska saker. Här finns mer information om våra tillbehör.



Securmark

Tryggare att köpa - Tryggare att äga - Tryggare att sälja

Securmark med graverat ID-nummer och micromärken ingår i motorpriset för 30hk motorer och större. Märkningen förstärker identiteten för tydlig och säker identifiering.



Alla priser är rekommenderat pris inkl. moms.

Gäller från 1 nov. 2023

Yamaha Motor Scandinavia förbehåller sig rätten att utan föregående varsel ändra angivna priser. Förbehåll lämnas även för tryckfel.

Mer information finns på vår hemsida
yamaha-motor.se

Yamaha Motor Europe N.V.
filial Sverige
Uddvägen 7
131 54 Nacka
Sverige